

B 301 Freising - Au i.d. Hallertau
Nordostumfahrung Freising

Beurteilung "Neubau" nach 16. BImSchV

Planung B 301 Neu				Beurteilungspegel nach 16. BImSchV														
Prognose 2025				IGW		Plafe 2011		IGW-Überschreitung Plafe 2011		Plafe 2020		IGW-Überschreitung Plafe 2020		Differenz Plafe 2011 - Plafe 2020		Differenz Bereinigung Baugrube 2011 / 2020		Anspruch passiver Schallschutz
Vergleich Plafe 2011 zu Plafe 2020				tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	
IO-Nr.	Anschrift	Geschoß	Flächen-nutzung															
IO010	Tuchinger Straße 54	EG	W	59	49	43	37	-	-	46	40	-	-	3	3	0	0	nein
IO010		OG1	W	59	49	46	39	-	-	49	43	-	-	3	4	0,1	0,1	nein
IO010		OG2	W	59	49	48	42	-	-	51	45	-	-	3	3	0,1	0	nein
IO01S		EG	W	59	49	43	36	-	-	49	43	-	-	6	7	0	0	nein
IO01S		OG1	W	59	49	47	41	-	-	51	45	-	-	4	4	0	0	nein
IO01S		OG2	W	59	49	49	43	-	-	53	47	-	-	4	4	0	0	nein
IO01W		EG	W	59	49	36	29	-	-	43	36	-	-	7	7	0	0	nein
IO01W		OG1	W	59	49	39	33	-	-	46	39	-	-	7	6	0	0	nein
IO01W		OG2	W	59	49	44	37	-	-	49	42	-	-	5	5	0	0	nein
IO020	Tuchinger Straße 56a	EG	W	59	49	50	43	-	-	52	46	-	-	2	3	0,3	0,2	nein
IO020		OG1	W	59	49	52	45	-	-	53	47	-	-	1	2	0,2	0,2	nein
IO02S		EG	W	59	49	51	44	-	-	54	47	-	-	3	3	0,2	0,1	nein
IO02S		OG1	W	59	49	52	45	-	-	56	49	-	-	4	4	0,1	0,1	nein
IO02W		EG	W	59	49	35	28	-	-	47	40	-	-	12	12	0	0,1	nein
IO02W		OG1	W	59	49	41	34	-	-	52	44	-	-	11	10	0	0	nein
IO030	Tuchinger Straße 56	EG	W	59	49	42	35	-	-	46	40	-	-	4	5	0	0	nein
IO030		OG1	W	59	49	44	37	-	-	47	41	-	-	3	4	0	0	nein
IO030		OG2	W	59	49	47	41	-	-	50	44	-	-	3	3	0	0	nein
IO03S		EG	W	59	49	44	38	-	-	47	41	-	-	3	3	0	0	nein
IO03S		OG1	W	59	49	46	40	-	-	50	44	-	-	4	4	0,1	0,1	nein
IO03S		OG2	W	59	49	49	43	-	-	52	46	-	-	3	3	0	0	nein
IO03W		EG	W	59	49	41	35	-	-	43	37	-	-	2	2	0,2	0,2	nein
IO03W		OG1	W	59	49	44	38	-	-	46	40	-	-	2	2	0,3	0,3	nein
IO03W		OG2	W	59	49	47	41	-	-	49	43	-	-	2	2	0,4	0,3	nein
IO040	Tuchinger Straße 58-58a	EG	W	59	49	44	37	-	-	48	42	-	-	4	5	0,1	0	nein
IO040		OG1	W	59	49	46	40	-	-	49	43	-	-	3	3	0	0	nein
IO040		OG2	W	59	49	50	44	-	-	52	46	-	-	2	2	0,1	0	nein
IO04S		EG	W	59	49	49	43	-	-	50	43	-	-	1	0	0,5	0,4	nein
IO04S		OG1	W	59	49	51	44	-	-	52	45	-	-	1	1	0,4	0,4	nein
IO04S		OG2	W	59	49	52	45	-	-	53	47	-	-	1	2	0,2	0,2	nein
IO04W		EG	W	59	49	36	30	-	-	44	38	-	-	8	8	0	0	nein
IO04W		OG1	W	59	49	40	33	-	-	46	40	-	-	6	7	0	0	nein
IO04W		OG2	W	59	49	45	38	-	-	49	42	-	-	4	4	0,2	0,2	nein
IO050	Tuchinger Straße 56b	EG	W	59	49	52	46	-	-	54	48	-	-	2	2	0,5	0,5	nein
IO050		OG1	W	59	49	54	47	-	-	55	48	-	-	1	1	0,2	0,2	nein
IO050		OG2	W	59	49	54	48	-	-	56	49	-	-	2	1	0,3	0,2	nein
IO05S		EG	W	59	49	52	45	-	-	54	48	-	-	2	3	0,3	0,3	nein
IO05S		OG1	W	59	49	54	47	-	-	56	49	-	-	2	2	0,1	0,1	nein
IO05S		OG2	W	59	49	54	47	-	-	58	51	-	1,1	4	4	0,2	0,2	ja
IO05W		EG	W	59	49	42	36	-	-	48	41	-	-	6	5	0,3	0,4	nein
IO05W		OG1	W	59	49	43	37	-	-	51	44	-	-	8	7	0,3	0,3	nein
IO05W		OG2	W	59	49	43	36	-	-	53	46	-	-	10	10	0,6	0,6	nein
IO060	Tuchinger Straße 60	EG	W	59	49	48	41	-	-	51	45	-	-	3	4	0,3	0,2	nein
IO060		OG1	W	59	49	49	43	-	-	52	46	-	-	3	3	0,5	0,4	nein
IO06S		EG	W	59	49	52	45	-	-	53	47	-	-	1	2	0,3	0,3	nein
IO06S		OG1	W	59	49	53	47	-	-	55	48	-	-	2	1	0,3	0,2	nein
IO06W		EG	W	59	49	42	36	-	-	46	40	-	-	4	4	0,4	0,3	nein
IO06W		OG1	W	59	49	45	38	-	-	48	42	-	-	3	4	0,1	0,1	nein
IO070	Tuchinger Straße 62	EG	W	59	49	53	46	-	-	52	46	-	-	-1	0	1,2	1,2	nein
IO070		OG1	W	59	49	53	47	-	-	53	47	-	-	0	0	1	0,8	nein
IO070		OG2	W	59	49	54	48	-	-	55	48	-	-	1	0	0,1	0,9	nein
IO07S		EG	W	59	49	54	47	-	-	54	48	-	-	0	1	0,3	0,3	nein
IO07S		OG1	W	59	49	55	49	-	-	55	49	-	-	0	0	0,4	0,4	nein
IO07S		OG2	W	59	49	57	50	-	0,3	57	50	-	0,4	0	0	0,3	0,3	ja
IO07W		EG	W	59	49	46	40	-	-	47	40	-	-	1	0	0,1	0,1	nein
IO07W		OG1	W	59	49	48	42	-	-	48	42	-	-	0	0	0	0,1	nein
IO07W		OG2	W	59	49	51	44	-	-	51	44	-	-	0	0	0	0	nein
IO080	Tuchinger Straße 66	EG	W	59	49	50	44	-	-	51	45	-	-	1	1	0,6	0,4	nein
IO080		OG1	W	59	49	52	46	-	-	53	46	-	-	1	0	0,7	0,5	nein
IO080		OG2	W	59	49	54	48	-	-	54	48	-	-	0	0	0,4	0,3	nein
IO08S		EG	W	59	49	54	47	-	-	54	48	-	-	0	1	0,6	0,5	nein
IO08S		OG1	W	59	49	55	49	-	-	56	49	-	-	1	0	0,6	0,6	nein
IO08S		OG2	W	59	49	57	50	-	0,4	57	50	-	0,5	0	0	0,4	0,4	ja
IO08W		EG	W	59	49	49	42	-	-	49	43	-	-	0	1	0,8	0,7	nein
IO08W		OG1	W	59	49	50	44	-	-	51	45	-	-	1	1	1,6	1,4	nein
IO08W		OG2	W	59	49	53	46	-	-	53	46	-	-	0	0	0,7	0,4	nein
IO090	Tuchinger Straße 68	EG	W	59	49	54	47	-	-	54	48	-	-	0	1	0,3	0,2	nein
IO090		OG1	W	59	49	55	49	-	-	55	49	-	-	0	0	0,1	0,1	nein
IO090		OG2	W	59	49	56	50	-	0,1	56	50	-	0,1	0	0	0,1	0	ja
IO09S		EG	W	59	49	55	49	-	-	56	49	-	-	1	0	0,5	0,4	nein
IO09S		OG1	W	59	49	57	51	-	1,2	57	51	-	1,2	0	0	0,3	0,2	ja
IO09S		OG2	W	59	49	58	51	-	1,6	58	51	-	1,7	0	0	0,3	0,3	ja
IO09W		EG	W	59	49	51	45	-	-	52	45	-	-	1	0	0,6	0,5	nein
IO09W		OG1	W	59	49	54	47	-	-	54	47	-	-	0	0	0,7	0,6	nein
IO09W		OG2	W	59	49	55	48	-	-	55	48	-	-	0	0	0,4	0,4	nein
IO100	Tuchinger Straße 70	EG	W	59	49	56	49	-	-	56	50	-	0,2	0	1	0,4	0,3	ja
IO100		OG1	W	59	49	56	50	-	0,5	57	50	-	0,8	1	0	0,2	0,1	ja
IO10S		EG	W	59	49	57	50	-	0,9	57	51	-	1,3	0	1	0,2	0,2	ja
IO10S		OG1	W	59	49	58	51	-	1,8	58	51	-	1,9	0	0	0,2	0,1	ja
IO10W		EG	W	59	49	53	46	-	-	53	47	-	-	0	1	0,5	0,4	nein
IO10W		OG1	W	59	49	55	48	-	-	55	48	-	-	0	0	0,7	0,6	nein
IO110	Tuchinger Straße 74a	EG	W	59	49	56	50	-	0,1	57	50	-	0,8	1	0	0,7	0,6	ja
IO110		OG1	W	59	49	57	51	-	1,1	58	51	-	1,7	1	0	0,5	0,5	ja
IO11S		EG	W	59	49	56	49	-	-	57	50	-	0,6	1	1	0,6	0,5	ja
IO11S		OG1	W	59	49	57	50	-	1	57	51	-	1,4	0	1	0,2	0,2	ja
IO11W		EG	W	59	49	53	46	-	-	54	47	-	-	1	1	0,6	0,5	nein
IO11W		OG1	W	59	49	54	48	-	-	55	48	-	-	1	0	0,4	0,3	nein
IO120	Tuchinger Straße 74	EG	W	59	49	53	46	-	-	53	47	-	-	0	1	0,6	0,5	nein
IO120		OG1	W	59	49	54	48	-	-	55	49	-	-	1	1	0,8	0,7	nein
IO12S		EG	W	59	49	55	49	-	-	56	50	-	0,2	1	1	0,8	0,7	ja
IO12S		OG1	W	59	49	57												

Planung B 301 Neu				Beurteilungspegel nach 16. BImSchV															
Prognose 2025				IGW		Plafe 2011		IGW-Überschreitung Plafe 2011		Plafe 2020		IGW-Überschreitung Plafe 2020		Differenz Plafe 2011 - Plafe 2020		Differenz Bereinigung Baugrube 2011 / 2020		Anspruch passiver Schallschutz	
IO-Nr.	Anschrift	Geschloß	Flächen-nutzung	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts	tags	nachts		
IO014W		EG	W	59	49	52	46	-	-	54	47	-	-	2	1	1.2	1	nein	
IO014W		OG1	W	59	49	54	47	-	-	54	48	-	-	0	1	0.4	0.3	nein	
IO014W		OG2	W	59	49	55	48	-	-	55	49	-	-	0	1	0.3	0.3	nein	
IO015O	Tuchinger Straße 80-80a	EG	W	59	49	54	48	-	-	55	49	-	-	1	1	1	0.9	nein	
IO015O		OG1	W	59	49	55	49	-	-	56	49	-	-	1	0	0.6	0.5	nein	
IO015O		OG2	W	59	49	56	49	-	-	57	50	-	-	0.7	1	0.7	0.7	ja	
IO015S		EG	W	59	49	58	51	-	1.7	58	51	-	-	1.8	0	0	0.1	0	ja
IO015S		OG1	W	59	49	58	52	-	2.1	58	52	-	-	2.2	0	0	0.2	0.2	ja
IO015S		OG2	W	59	49	58	52	-	2.3	59	52	-	-	2.5	1	0	0.3	0.2	ja
IO015W		EG	W	59	49	53	46	-	-	54	47	-	-	1	1	1.4	1.2	nein	
IO015W		OG1	W	59	49	54	47	-	-	54	48	-	-	0	1	0.5	0.5	nein	
IO015W		OG2	W	59	49	55	48	-	-	56	49	-	-	1	1	1.2	1.1	nein	
IO016O	Tuchinger Straße 82-82a	EG	W	59	49	55	49	-	-	56	49	-	-	1	0	0.4	0.2	nein	
IO016O		OG1	W	59	49	55	49	-	-	56	49	-	-	1	0	0.3	0.3	nein	
IO016O		OG2	W	59	49	56	50	-	0.2	56	50	-	-	0.5	0	0.2	0.2	ja	
IO016S		EG	W	59	49	58	51	-	1.9	58	52	-	-	2.1	0	1	0.2	0.2	ja
IO016S		OG1	W	59	49	58	52	-	2.3	59	52	-	-	2.5	1	0	0.2	0.2	ja
IO016S		OG2	W	59	49	59	52	-	2.7	59	52	-	-	2.8	0	0	0.2	0.2	ja
IO016W		EG	W	59	49	54	48	-	-	55	49	-	-	1	1	1.5	1.3	nein	
IO016W		OG1	W	59	49	55	49	-	-	56	49	-	-	1	0	0.8	0.7	nein	
IO016W		OG2	W	59	49	56	50	-	0.1	57	50	-	-	0.5	1	0	0.5	0.5	ja
IO017O	Tuchinger Straße 84-84a	EG	W	59	49	55	48	-	-	56	49	-	-	1	1	1.2	1	nein	
IO017O		OG1	W	59	49	55	49	-	-	56	50	-	-	0.2	1	1	0.9	0.8	ja
IO017O		OG2	W	59	49	56	50	-	0.2	57	50	-	-	0.9	1	0	0.8	0.7	ja
IO017S		EG	W	59	49	58	51	-	1.8	58	52	-	-	2.4	0	1	0.7	0.6	ja
IO017S		OG1	W	59	49	58	52	-	2.2	59	52	-	-	2.7	1	0	0.6	0.6	ja
IO017S		OG2	W	59	49	59	52	-	2.6	59	52	-	-	2.9	0	0	0.4	0.3	ja
IO017W		EG	W	59	49	54	48	-	-	55	48	-	-	1	0	1	0.9	nein	
IO017W		OG1	W	59	49	55	49	-	-	56	49	-	-	1	0	0.7	0.7	nein	
IO017W		OG2	W	59	49	56	49	-	-	56	50	-	-	0.2	0	1	0.6	0.5	ja
IO018O	Tuchinger Straße 86	EG	W	59	49	56	50	-	0.5	57	51	-	-	1.2	1	1	0.8	0.7	ja
IO018O		OG1	W	59	49	56	50	-	0.3	57	50	-	-	0.9	1	0	0.8	0.7	ja
IO018S		EG	W	59	49	57	51	-	1.4	58	52	-	-	2.3	1	1	1	0.9	ja
IO018S		OG1	W	59	49	58	51	-	1.9	58	52	-	-	2.5	0	1	0.7	0.7	ja
IO018W		EG	W	59	49	55	48	-	-	56	50	-	-	0.1	1	2	1.4	1.2	ja
IO018W		OG1	W	59	49	55	49	-	-	56	50	-	-	0.1	1	1	0.8	0.7	ja
IO066K	Kleingartenanlage	AW	M	64	54	55	49	-	-	55	49	-	-	0	0	-0.2	-0.2	nein	
IO067S	Tuchinger Straße 64	EG	W	59	49	54	47	-	-	54	48	-	-	0	1	0.6	0.5	nein	
IO067S		OG1	W	59	49	55	48	-	-	56	49	-	-	1	1	0.8	0.7	nein	
IO067W		EG	W	59	49	48	42	-	-	49	42	-	-	1	0	0.5	0.5	nein	
IO067W		OG1	W	59	49	49	43	-	-	50	44	-	-	1	1	1.3	1.4	nein	
IO068O	Tuchinger Straße 64a	EG	W	59	49	52	46	-	-	52	46	-	-	0	0	0.6	0.4	nein	
IO068O		OG1	W	59	49	53	47	-	-	54	47	-	-	1	0	0.8	0.7	nein	
IO068S		EG	W	59	49	54	47	-	-	54	48	-	-	0	1	0.8	0.7	nein	
IO068S		OG1	W	59	49	55	48	-	-	56	49	-	-	1	1	0.8	0.7	nein	
IO069O	Tuchinger Straße 52	EG	W	59	49	-	-	-	-	47	41	-	-	-	-	0	-0.1	nein	
IO069O		OG1	W	59	49	-	-	-	-	48	42	-	-	-	-	0	-0.1	nein	
IO069O		OG2	W	59	49	-	-	-	-	50	44	-	-	-	-	0	0.1	nein	
IO069S		EG	W	59	49	-	-	-	-	50	44	-	-	-	-	0.2	0.1	nein	
IO069S		OG1	W	59	49	-	-	-	-	52	45	-	-	-	-	0.1	0.1	nein	
IO069S		OG2	W	59	49	-	-	-	-	54	47	-	-	-	-	0.1	0	nein	
IO069W		EG	W	59	49	-	-	-	-	44	37	-	-	-	-	0.2	0.4	nein	
IO069W		OG1	W	59	49	-	-	-	-	45	39	-	-	-	-	0.3	0.3	nein	
IO069W		OG2	W	59	49	-	-	-	-	48	42	-	-	-	-	0	0	nein	
IO070O	Tuchinger Straße 50	EG	W	59	49	-	-	-	-	50	44	-	-	-	-	0.1	0	nein	
IO070O		OG1	W	59	49	-	-	-	-	49	43	-	-	-	-	0.2	0.1	nein	
IO070O		OG2	W	59	49	-	-	-	-	51	45	-	-	-	-	0.2	0.1	nein	
IO070S		EG	W	59	49	-	-	-	-	51	45	-	-	-	-	0.2	0.1	nein	
IO070S		OG1	W	59	49	-	-	-	-	53	46	-	-	-	-	0.1	0.1	nein	
IO070S		OG2	W	59	49	-	-	-	-	55	48	-	-	-	-	0.1	0	nein	
IO070W		EG	W	59	49	-	-	-	-	45	39	-	-	-	-	0.1	0.1	nein	
IO070W		OG1	W	59	49	-	-	-	-	48	41	-	-	-	-	0.1	0.1	nein	
IO070W		OG2	W	59	49	-	-	-	-	51	44	-	-	-	-	0.1	0.1	nein	
IO071O	Tuchinger Straße 48	EG	W	59	49	-	-	-	-	48	42	-	-	-	-	0.3	0.2	nein	
IO071O		OG1	W	59	49	-	-	-	-	49	43	-	-	-	-	0.4	0.3	nein	
IO071O		OG2	W	59	49	-	-	-	-	51	44	-	-	-	-	0.3	0.2	nein	
IO071S		EG	W	59	49	-	-	-	-	51	45	-	-	-	-	0.2	0.1	nein	
IO071S		OG1	W	59	49	-	-	-	-	53	47	-	-	-	-	0.2	0.2	nein	
IO071S		OG2	W	59	49	-	-	-	-	55	48	-	-	-	-	0.1	0.1	nein	
IO071W		EG	W	59	49	-	-	-	-	47	41	-	-	-	-	0	0	nein	
IO071W		OG1	W	59	49	-	-	-	-	50	43	-	-	-	-	0.1	0.1	nein	
IO071W		OG2	W	59	49	-	-	-	-	52	45	-	-	-	-	0.1	0.1	nein	
IO072O	Tuchinger Straße 46	EG	W	59	49	-	-	-	-	50	44	-	-	-	-	0.6	0.6	nein	
IO072O		OG1	W	59	49	-	-	-	-	53	46	-	-	-	-	0.9	0.9	nein	
IO072O		OG2	W	59	49	-	-	-	-	53	47	-	-	-	-	0.9	0.8	nein	
IO072S		EG	W	59	49	-	-	-	-	53	46	-	-	-	-	-0.2	-0.2	nein	
IO072S		OG1	W	59	49	-	-	-	-	54	47	-	-	-	-	-0.1	-0.1	nein	
IO072S		OG2	W	59	49	-	-	-	-	55	48	-	-	-	-	-0.1	-0.1	nein	
IO072W		EG	W	59	49	-	-	-	-	48	42</								